
Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate


4021



Informații despre produs

Dimensiuni	105 x 49 cm
Zonă de siguranță	405 x 349 cm
Suprafața zonei de siguranță	12 m²
Înălțime totală	133 cm
Înălțime de cădere liberă	58 cm
Număr de utilizatori	1
Cel mai mare element	203 cm
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



Funcții

ROTIRE

Reglarea emoțiilor

Prindere

ECHILIBRU

Tehnologie


SHAPE
WAVE MASTER


Tehnică ce permite îndoirea țevilor sub orice unghi, cu păstrarea intactă a suprafeței oțelului.

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

4021






1:50


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Strat superior de sol		
Gazon		
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 58 cm	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj


în sol


pe flanșă

Garanție

PE VIAȚĂ
Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani
Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani
Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani
Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

4021

Descrierea produsului

Carusel cilindric pentru locul de joacă


Dimensiuni:

Dimensiunile echipamentului:
105 x 49 cm
Zonă de siguranță: 405 x 349 cm
Înălțime totală: 133 cm
Înălțime de cădere liberă: 58 cm.
MATERIALE:

Stâlpi portanți: din oțel carbon S235JR zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, cu diametrul de 88,9 x 2,6 cm
Ax rotativ: panouri de perete din HPL colorat cu grosimea de 13 mm
Echipamentul conține cel puțin:

2 x stâlp portant cu mânere
1 x cilindru rotativ

Materiale



Elemente din oțel carbon S235JR, protejat anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.



Panouri de perete și platforme din HPL colorat cu grosimea de 13 mm (placă HPL neagră de 8 mm), de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și radiațiile UV.