
Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

4027



Informații despre produs

Dimensiuni	291 x 72 cm
Zonă de siguranță	491 x 272 cm
Suprafața zonei de siguranță	12,5 m²
Înălțime totală	110 cm
Înălțime de cădere liberă	97 cm
Număr de utilizatori	2
Cel mai mare element	277 cm
Cel mai greu element	30 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	1-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.


Tehnologie

SHAPE
WAVE MASTER

Tehnică ce permite îndoirea țevilor sub orice unghi, cu păstrarea intactă a suprafeței oțelului.

Funcții


- LEGĂNARE
- ECHILIBRU
- SOCIALIZARE
- Reglarea emoțiilor
- Apucare




Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

4027






1:50


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Strat superior de sol		
Gazon		
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥97	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj


în sol


pe flanșă

Garanție

PE VIAȚĂ
Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani
Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani
Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani
Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

4027

Descrierea produsului

Balansoar-basculă

Dimensiuni:

- Dimensiunile echipamentului:
291 x 72 cm
- Zonă de siguranță: 491 x 272 cm
- Înălțime totală: 110 cm
- Înălțime de cădere liberă: 97 cm.

MATERIALE:

Structură: - picioare din țeavă de 88,9 mm, grindă din țeavă cu diametrul de 60,3 mm. Mânere din țeavă cu diametrul de 33,7 mm. Întreaga structură este din oțel carbon sablat cu alice, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic.

Șezuturi: - din placă HPL cu grosimea de 13 mm, rezistentă la intemperii.

Tampoane: - din cauciuc EPDM amorti-
zant.

Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil

Echipamentul conține cel puțin:

- 1 x structură leagăn
- 2 x șezut
- 2 x tampon EPDM

Materiale



Elemente structurale din oțel carbon S235JR, protejat anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.



Plăci de șezut din HPL colorat cu grosimea de 13 mm



Tampon din cauciuc EPDM moale și durabil.