Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

2039



Informații despre produs

Dimensiuni	303 x 266 cm
Zonă de siguranță	603 x 616 cm
Suprafața zonei de siguranță	25,5 m²
Înălțime totală	170 cm
Înălțime de cădere liberă	90 cm
Număr de utilizatori	14
Cel mai mare element	220 cm
Cel mai greu element	60 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	1-8

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



Funcții

- Cățărare
- Echilibru
- Alunecare
- Integrare senzorială
- Socializare

Tehnologie

SHAPE
WAVE MASTER


Tehnică ce permite îndoirea țevilor sub orice unghi, cu păstrarea intactă a suprafeței oțelului.


Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

2039

1:100






Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Strat superior de sol		
Gazon		
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	200
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	200
Nisip sau pietriș	Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	200
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 90 cm	


Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure. Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Se va acorda, de asemenea, o atenție deosebită orientării toboganului. Pentru a evita încălzirea toboganului de către soare, produsul se amplasează astfel încât toboganul să nu fie orientat spre sud.

Variante de montaj



Ancorare **în sol**



Ancorare **pe flanșă**

Garanție

10 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2039

Descrierea produsului

Structură: jucăria care imită o rulotă (camper) este realizată din țeavă de oțel inoxidabil cu diametrul de 33,7 mm. Panouri din HPL de 13 mm care redau forma rulotei, completate cu elemente decorative din HDPE de 15 mm.

Scări: din HDPE de 15 mm (laterale) și HPL de 13 mm (trepte).

Bară de pompier: din oțel inoxidabil AISI 304, țeavă cu diametrul de 33,7 mm.

Tobogan: tobogan deschis fabricat din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard), montat pe platformă la înălțimea de 90 cm.


Perete de cățărare: din cauciuc armat cu grosimea de 17 mm, cu prize decupate în el.

Jocuri și activități:
- glisoare în formă de fluture și de litere – urmărește cu glisorul forma trasată;
- matematică – joacă-te cu cifrele;
- hipnotizor – rotește roata și hipnotizează-i pe cei din jur.

Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil.

Echipamentul conține:
- 1 x scări
- 1 x perete de cățărare
- 1 x tobogan
- 1 x bară de pompier

Materiale



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, rezistent la intemperii.



Placă antiderapantă HPL hexa pentru platforme, cu grosimea de 10 mm, de culoare antracit, cu rezistență maximă la factorii de mediu și rezistență ridicată la abraziune.



Panouri de perete și platforme din HPL colorat cu grosimea de 13 mm.



Elemente din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm.



Tobogan deschis din polietilenă, HDPE sau fibră de sticlă, înlocuit conform HG 435/2010 (poate modifica dimensiunile standard).