Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8439



Informații despre produs

Dimensiuni	82 x 82 cm
Zonă de siguranță	482 x 482 cm
Suprafața zonei de siguranță	18,26 m²
Înălțime totală	46 cm
Înălțime de cădere liberă	46 cm
Număr de utilizatori	2
Cel mai mare element	146 cm
Cel mai greu element	40 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	1-12


Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

Funcții

ROTIRE

ECHILIBRU

SOCIALIZARE





Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8439

1:100






Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Suprafețele de impact din jurul caruselelor trebuie să asigure o amortizare corespunzătoare, cel puțin egală cu înălțimea de cădere liberă, dar întotdeauna de minimum 600 mm.


Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Strat superior de sol		
Gazon		
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	200
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	200
Nisip sau pietriș	Granulație de la 0,2 mm la 8 mm	200
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă 46	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj



în sol



pe flanșă

Garanție

10 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.


8439

Descrierea produsului

Structură: axul și tabla platformei din oțel carbon curățat prin sablare cu alice, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic.

Platformă: din scânduri de salcâm cu grosimea de 25 mm.

Materiale



Elemente din oțel carbon, curățat prin sablare cu alice. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la radiațiile UV.



Scânduri din lemn natural de salcâm.

Let's Buglo