
# 8827

## Robinia **Scandic**



### Informații despre produs

| | |
|---|---|
| Dimensiuni | ca.50 x 50 cm |
| Zonă de siguranță | ca.450 x 450 cm |
| Suprafața zonei de siguranță | ca.16 m² |
| Înălțime totală | ca.30 cm |
| Înălțime de cădere liberă | 30 cm |
| Număr de utilizatori | 1 |
| Produs conform SR EN 1176-1:2017-12 | DA |
| Piese de schimb disponibile | DA |
| Grupă de vârstă | 1-12 |

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

### Funcții


Rotire

Reglarea emoțiilor



# 8827

## Robinia **Scandic**





1:50


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

| Material | Descriere | Grosime minimă strat (mm) |
|---|---|---|
| **Beton** | | |
| Suprafață bituminoasă | | |
| Strat superior de sol | | |
| Gazon | | |
| Scoarță | Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm | 300 |
| Așchii | Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm | 300 |
| Nisip sau pietriș | -Granulație de la 0,25 mm la 8 mm | 300 |
| Materiale sintetice | Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 30 cm | |

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

### Variante de montaj


**în sol**


**pe flanșă**

### Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

**10 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

**5 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

**2 ani**

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

# 8827

## Robinia **Scandic**

### Descrierea produsului

**8827 Carusel mic**

Dimensiuni:
Dimensiunile echipamentului: cca 50 x 50 cm
Zonă de siguranță: cca 450 x 450 cm
Înălțime totală: cca 30 cm
Înălțime de cădere liberă: 30 cm.


**Materiale:**
**Structură:** axul și tabla platformei din oțel carbon curățat prin sablare cu alice, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic.
**Platformă:** din scânduri de salcâm cu grosimea de 25 mm.

Echipamentul conține cel puțin:
1 x carusel

### Materiale



Scânduri din lemn natural de salcâm.



Structură robustă din oțel carbon, curățată prin sablare cu alice. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la radiațiile UV.