Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate


8462



Informații despre produs

Dimensiuni	~140 x 94 cm
Zonă de siguranță	~440 x 394 cm
Suprafața zonei de siguranță	~15,4 m.^{2}
Înălțime totală	105 cm
Înălțime de cădere liberă	40 cm
Număr de utilizatori	2
Cel mai mare element	175 cm
Cel mai greu element	58 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	1-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.



Funcții


Traseu cu obstacole

Socializare

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8462




1:50

Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Beton		
Suprafață bituminoasă		
Strat superior de sol		
Gazon		
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥ 90 cm	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj



Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

8462

Descrierea produsului

Pod de joacă din salcâm (robinia)

Dimensiuni:

Dimensiunile echipamentului: 140 x 94 cm
Zonă de siguranță: 440 x 394 cm
Înălțime totală: 105 cm
Înălțime de cădere liberă: 40 cm

Materiale:

Stâlpi: lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării. Se folosesc grinzi cu diametrul cuprins între 13 și 25 cm. Îmbinate cu un distanțier special din oțel inoxidabil AISI 304 și o tijă filetată din inox M16. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători. Lemnul are certificare FSC, ceea ce garantează că a fost obținut fără a afecta biodiversitatea și structura pădurilor și că provine exclusiv din plantații europene. Salcâm vopsit cu vopsea specială pe bază de apă, cu uscare rapidă, permeabilă la vapori, cu finisaj semilucios.

Elementele structurale sunt din oțel inoxidabil AISI 304. Diametrul barei min. 33,7 x 2,0 mm.

Elementele laterale ale podului: din HPL colorat de cea mai înaltă calitate, cu grosimea de 13 mm, complet rezistent la umiditate și radiațiile UV.


Echipamentul conține cel puțin:

* 4 x stâlp portant
* 1 x pod curbat din scânduri de salcâm
* 2 x balustrade de sprijin


Materiale



Lemn natural de salcâm (robinia).



Salcâm vopsit cu vopsea specială pe bază de apă, cu uscare rapidă, permeabilă la vapori, cu finisaj semilucios.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, complet rezistente la intemperii.



Elemente din HPL colorat de cea mai înaltă calitate, cu grosimea de 13 mm, complet rezistente la umiditate și radiațiile UV.