Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate


4009



Informații despre produs

Dimensiuni	200 x 200 cm
Zonă de siguranță	800 x 800 cm
Suprafața zonei de siguranță	50,27 m²
Înălțime totală	97 cm
Înălțime de cădere liberă	97 cm
Număr de utilizatori	9
Cel mai mare element	200 cm
Cel mai greu element	100 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	3-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.




Funcții


SOCIALIZARE ROTIRE Reglarea emoțiilor

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

4009






1:100

Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Strat superior de sol		
Gazon		
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥97	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj



în sol

Garanție

PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

4009

Descrierea produsului

Carusel disc – diametru 2 m

Dimensiuni:
Dimensiunile echipamentului:
200x200 cm
Zonă de siguranță: 800x800 (m2)
Înălțime totală: 97 cm
Înălțime de cădere liberă: 97 cm.
MATERIALE:


Structură: platforma caruselului din tablă de oțel inoxidabil AISI 304 cu grosimea de 3 mm, curățată prin microsablare cu bile de sticlă. Finisat cu covor EPDM gri cu grosimea de 4 mm. Piciorul caruselului din țeavă cu diametrul de 220 mm, oțel carbon sablat cu alice, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic.

Toate șuruburile expuse intemperiilor sunt din oțel inoxidabil

Echipamentul conține cel puțin:

1 x carusel cu diametrul platformei de 2 m

Materiale



Disc din oțel inoxidabil AISI 304, curățat prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistent la intemperii.



Structură robustă din oțel carbon, curățată prin sablare. Protejată anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la radiațiile UV.



Covor EPDM gri cu grosimea de 4 mm