Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8438



Informații despre produs

Dimensiuni	46 x 46 cm
Zonă de siguranță	346 x 346 cm
Suprafața zonei de siguranță	9,40 m²
Înălțime totală	117 cm
Înălțime de cădere liberă	32 cm
Număr de utilizatori	1
Cel mai mare element	217 cm
Cel mai greu element	30 kg
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	Da
Piese de schimb disponibile	Da
Grupă de vârstă	1-12

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.

Funcții

ROTIRE





Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8438

1:100






Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Suprafețele de impact din jurul caruselelor trebuie să asigure o amortizare corespunzătoare, cel puțin egală cu înălțimea de cădere liberă, dar întotdeauna de minimum 600 mm.


Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Strat superior de sol		
Gazon		
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	200
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	200
Nisip sau pietriș	Granulație de la 0,2 mm la 8 mm	200
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă 750	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj



în sol



pe flanșă

Garanție

10 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani — Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

Buglo

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

8438


Descrierea produsului

Structură: axul și tabla platformei din oțel carbon curățat prin sablare cu alice, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic.

Platformă: din scânduri de salcâm cu grosimea de 25 mm.

Stâlp central: țeavă din oțel inoxidabil cu diametrul de 42,4 mm, curățată prin microsablare cu bile de sticlă.


Materiale



Elemente din oțel carbon S235JR, protejat anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice,



Lemn natural de salcâm (robinia).



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, complet rezistente la intemperii.

Let's Buglo