
8824

Robinia **Scandic**




Informații despre produs

Dimensiuni	ca.50 x 30 cm
Zonă de siguranță	ca.310 x 230 cm
Suprafața zonei de siguranță	ca.7 m²
Înălțime totală	ca.75 cm
Înălțime de cădere liberă	50 cm
Număr de utilizatori	1
Produs conform SR EN 1176-1:2017-12	DA
Piese de schimb disponibile	DA
Grupă de vârstă	1-8

Conform SR EN 1176-1:2017-12, produsul necesită o suprafață amortizantă adecvată înălțimii sale de cădere liberă.


Funcții

- Legănare
- Socializare
- Reglarea emoțiilor



8824

Robinia **Scandic**




1:50


Având în vedere înălțimea de cădere liberă a produsului, SR EN 1176-1:2017-12 admite următoarele suprafețe amortizante:

Material	Descriere	Grosime minimă strat (mm)
Beton		
Suprafață bituminoasă		
Strat superior de sol		
Gazon		
Scoarță	Scoarță mărunțită de conifere, bucăți de 20 mm până la 80 mm	300
Așchii	Lemn mărunțit mecanic (nu materiale derivate din lemn), fără scoarță și frunze, de 5 mm până la 30 mm	300
Nisip sau pietriș	-Granulație de la 0,25 mm la 8 mm	300
Materiale sintetice	Materiale sintetice certificate pentru înălțimea de cădere liberă ≥50	

Suprafața se întreține prin completarea nivelului materialelor granulare și îndepărtarea corpurilor străine dure.
Cel mai mare pericol îl reprezintă sticla spartă.

Variante de montaj


în sol


pe flanșă

Garanție

∞ PE VIAȚĂ

Garanția acoperă durabilitatea elementelor din polietilenă HDPE, precum și rezistența structurală a elementelor din oțel carbon zincat cu pulbere și vopsit în câmp electrostatic, din oțel inoxidabil și din oțel zincat termic.

10 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din HDPE, HPL, oțel inoxidabil, oțel zincat termic și lemn (pin și molid), apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

5 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din oțel vopsit în câmp electrostatic, din aluminiu, laminat, frânghii, elemente rotoformate, din poliamidă și polipropilenă, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

2 ani

Garanție pentru orice defecte ale elementelor din cauciuc, mobile (rulmenți, articulații), electronice, din EPDM, din placaj și ale oricăror alte elemente nemenționate mai sus, apărute în timpul utilizării și datorate unor cauze de fabricație.

8824

Robinia **Scandic**

Descrierea produsului

8824 Balansoar

Dimensiuni:
Dimensiunile echipamentului: cca 50 x 30 cm
Zonă de siguranță: cca 310 x 230 cm
Înălțime totală: cca 75 cm
Înălțime de cădere liberă: 50 cm.

Materiale:
Stâlpi: lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării prin legare în cruce. Se folosesc grinzi cu diametrul între 16 și 20 cm, profilate și aplatizate. Salcâmul conține cantități mari de uleiuri, un excelent conservant natural care protejează lemnul de putrezire și dăunători. Lemn certificat FSC, ceea ce garantează că a fost obținut fără a afecta biodiversitatea și structura pădurilor, provenind exclusiv din plantații europene.
Mâner din oțel inoxidabil AISI 304, curățat prin microsablare cu bile de sticlă, din țeavă cu diametrul min. 33,7 x 2,0 mm
Arcul balansoarului din oțel de arc, diametru arc 200 mm, diametru bară 20 mm, protejat anticoroziv prin zincare cu pulbere și vopsire în câmp electrostatic.

Echipamentul conține cel puțin:
1 x corpul balansoarului
1 x arc


Materiale



Grindă din lemn natural de salcâm (robinia), protejat împotriva crăpării.



Arcurile balansoarelor din oțel de arc. Diametrul arcului 200 mm, diametrul barei 20 mm. Arcurile și prinderile lor sunt zincate și vopsite în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la radiațiile UV.



Elemente din oțel inoxidabil AISI 304, curățate prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistente la intemperii.