Buglo




ORGANIQ

SPECIFICAȚIA MATERIALELOR

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

Buglo

SPECIFICAȚIA MATERIALELOR

























Buglo

SPECIFICAȚIA MATERIALELOR











Buglo

SPECIFICAȚIA MATERIALELOR







Buglo

SPECIFICAȚIA MATERIALELOR



Buglo



1



Elemente din oțel carbon S235JR, protejat anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV.

2



Tobogane modulare din polietilenă, realizate prin rotoformare din LDPE.

3



Plăci din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și radiațiile UV.

4



Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.

5




Inele mobile ergonomice, realizate prin rotoformare din LDPE, care contribuie la dezvoltarea îndemânării și a coordonării motrice.

6



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.

7



Conectori sferici pentru frânghii, robuști și estetici, din poliamidă injectată.

8



Capac pentru îmbinarea țevilor, din poliamidă injectată.

9



Treptele scărilor și nodurile frânghiilor din poliamidă injectată.

10



Module din polietilenă rotoformată, care contribuie la dezvoltarea îndemânării și a coordonării motrice.

11



Elemente robuste din oțel inoxidabil AISI 304, curățate prin microsablare cu bile de sticlă, complet rezistente la intemperii.

12



Frânghie împletită cu diametrul de ø 140 mm, suspendată pe frânghii cu diametrul de ø 16 mm. Prinderi din oțel inoxidabil. Cu miez din oțel, tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm.

13



Element realizat prin rotoformare din LDPE. Fiecare sferă este alcătuită din 12 astfel de elemente.

14



Stâlpi naturali din lemn de salcâm (robinia), protejați împotriva despicării.

15



Plăci din HPL colorat, cu grosimea de 13 mm (placă HPL neagră de 8 mm), de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și radiațiile UV.

16



Mâner realizat prin rotoformare din LDPE.

17



Scaun cu structură din aluminiu, acoperit cu cauciuc EPDM moale, suspendat pe lanțuri din oțel inoxidabil de ø 6 mm.

Buglo Play Sp. z o.o.

ul. BoWiD 4
75-209 Koszalin, Polonia
www.buglo.pl

Loftrek SRL
Dragoș Vodă, nr. 115D
435100 Baia Sprie
0752 287722, 0751 188222
management@loftrek.ro

WWW.LOFTREK.RO