
Buglo

Dino

SPECIFICAȚIA MATERIALELOR



Let's **play**

LOFTREK
Unicitate Calitate Responsabilitate

Buglo

Dino

SPECIFICAȚIA MATERIALELOR

1



Structură robustă din oțel inoxidabil AISI 304, complet rezistentă la intemperii.

2



Stâlpi curbați în arc din lemn de conifere, cu grosimea de 9 cm, lățimea de 26 cm și lungimea de 280 cm. Lemn încleiat stratificat cu adezivi poliuretanici complet rezistenți la apă. Lemnul este supus unui proces de impregnare în trei etape.

3



Structură robustă din oțel carbon S235JR, curățată prin sablare. Protejată anticoroziv prin zincare și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.

4



Panouri de perete din polietilenă HDPE colorată, tristrat, cu grosimea de 15 mm, de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și UV.

5



Panouri de perete și platforme din HPL colorat, cu grosimea de 13 mm (placă HPL neagră de 8 mm), de cea mai înaltă calitate, complet rezistente la umiditate și UV.

6



Placă antiderapantă pentru platforme, HPL hexa, cu grosimea de 10 mm, culoare antracit, cu rezistență maximă la factorii de mediu și rezistență ridicată la abraziune.

7



Inele mobile ergonomice din polietilenă, care contribuie la dezvoltarea îndemânării și a coordonării motrice.

8



Frânghii din polipropilenă tip PP Multisplit, cu diametrul de 16 mm și miez din oțel.

9



Conectori în cruce pentru frânghii, robuști și estetici, din poliamidă injectată.

10



Îmbinări de frânghii presate în manșoane din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență.

11



Conector în cruce pentru frânghii, presat în manșoane din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Utilizat la elementele care necesită o rezistență deosebit de mare.

12



Capetele frânghiilor presate în manșoane din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență.

13



Treptele scărilor și nodurile frânghiilor din poliamidă injectată.

14



Prize de cățărare realizate dintr-un amestec de agregate și rășini poliesterice colorate.

15



Elemente de asamblare (șuruburi, piulițe, șaibe) din oțel inoxidabil. Capace antivandal pentru șuruburi, din poliamidă injectată.

16



Sistem de conectori și cleme din aliaje de aluminiu de înaltă rezistență. Clemele asigură o rigiditate ridicată a structurii și un montaj ușor. Aluminiul este protejat anticoroziv prin cataforeză și vopsire în câmp electrostatic cu vopsele poliesterice rezistente la UV, cu certificare QUALICOAT.

17



Lanțuri certificate din oțel inoxidabil, 6 mm.

18



Prinderile de suspendare din oțel inoxidabil, cu rulmenți dubli, garantează o funcționare silențioasă. Pe lângă balansul pe axa orizontală, permit și rotirea în jurul axei verticale, prevenind răsucirea lanțului. Prinderile sunt realizate integral din oțel inoxidabil.

19



Scaun cu structură din aluminiu, acoperit cu cauciuc EPDM moale, suspendat pe lanțuri din oțel inoxidabil de ø 6 mm.

20



Scaun elastic sub formă de bandă armată acoperită cu cauciuc moale, suspendat pe lanțuri din oțel inoxidabil de ø 6 mm.

21



Scaun tip „cuib de barză" cu diametrul de 100 cm, suspendat pe lanțuri din oțel inoxidabil de ø 6 mm. Cadru metalic împletit cu frânghie moale din polipropilenă.

22



Spătar de scaun cu structură din oțel, acoperit cu poliuretan moale. Capete din poliamidă.

Let's **play**

Buglo Play Sp. z o.o.

ul. BoWiD 4
75-209 Koszalin, Polonia

www.buglo.pl

Loftrek SRL

Dragoș Vodă, nr. 115D
435100 Baia Sprie
0752 287722, 0751 188222
management@loftrek.ro

WWW.LOFTREK.RO